

Adaptació de les mesures de seguretat i protecció adreçades als centres de dia de gent gran no integrats i als centres i serveis d'atenció diürna per a persones amb discapacitat no integrats a l'actual situació de transmissió comunitària i predomini de la variant Òmicron

Amb l'arribada de la variant Òmicron del virus SARS CoV-2 al nostre país, ha canviat considerablement tant l'alta capacitat d'infecció del virus en la població general com també la menor expectativa de complicacions greus de les persones afectades, sobre tot les correctament vacunades. Tenint en compte aquestes variables des dels Departaments de Salut i Drets Socials s'han adaptat algunes de les recomanacions que eren vigents fins ara respecte a les quarantenes i aïllaments de persones usuàries i professionals.

L'objectiu d'aquests canvis és mantenir la protecció d'aquests entorns vulnerables, i al mateix temps fer-la compatible amb la necessària normalització de la vida de les persones ateses dins el seu entorn, mentre es mantingui la situació de transmissió comunitària (Fase de Mitigació) i la variant Òmicron sigui la variant predominant a la comunitat.

La mobilitat diària de les persones usuàries, així com el fet que aquestes no comparteixen activitats ni professionals amb un entorn amb una major vulnerabilitat com és l'entorn residencial, fa que les mesures que es proposen a continuació siguin el màxim possible assimilables a les que tenen les persones en la comunitat.

Les mesures a tenir en compte són les següents:

1. Maneig de casos confirmats

a) Professionals que són cas confirmat de la COVID-19 amb malaltia lleu o asimptomàtica

Es podran reincorporar al lloc de treball després dels 7 dies d'aïllament domiciliari.

Després de la re-incorporació a la feina i fins al dia 10 posterior a l'inici de símptomes o del diagnòstic en cas de professionals asimptomàtics. S'haurà de fer vigilància activa de qualsevol simptomatologia.

Es reforçarà la informació individualitzada al professional sobre les mesures de prevenció i control de la infecció.

b) Professionals amb malaltia greu o immunodeprimits

L'aïllament ha de ser de 21 dies.

El Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) en el marc de l'estudi del brot a la residència podrà sol·licitar un nou TAR de confirmació als professionals que s'hagin realitzat un test d'autodiagnòstic. Aquest nou TAR s'ha de realitzar al seu CAP.

c) Persones usuàries que són cas confirmat de la COVID-19 amb malaltia lleu o asimptomàtica

Faran aïllament domiciliari **fins el dia 10** sempre que no presentin símptomes durant els 3 dies previs.

d) Persones residents amb malaltia greu o immunodeprimits

Faran aïllament domiciliari durant 21 dies.

2.- Gestió dels contactes estrets

a) Professionals considerats contactes estrets, independentment del seu estat vacunal.

- **No faran quarantena**
- En cas d'estudi d'un brot, **es realitzaran PCR seriades en mostra nasal als 0, 4 i 10 dies mitjançant el CAP de referència del centre de dia, per detectar possibles infeccions asimptomàtiques**
- Durant aquest període (0, 4 i 10 dies) el professional pot seguir treballant si es manté asimptomàtic i els resultats de les PCR van sent negatius.
- Durant 14 dies després del contacte amb el cas confirmat de COVID-19 s'haurà de fer vigilància activa de qualsevol simptomatologia i realització de prova TAR en cas d'aparició de signes o símptomes compatibles amb la COVID-19.

Es reforçarà la informació individualitzada al professional sobre les mesures de prevenció i control de la infecció.

b) Persones usuàries considerades contactes estrets:

- Les persones usuàries correctament vacunades amb dosi de reforç o que han passat la malaltia en els darrers 3 mesos **no han de fer quarantena**, però han de fer vigilància de símptomes durant 14 dies.

- Si presenta símptomes compatibles amb COVID, no han d'acudir al centre i contactar amb el seu CAP per a la realització una prova diagnòstica. Cal que informin al centre de dia.
- Es recomana el transport privat o el transport col·lectiu amb la distància de seguretat i amb les finestres obertes.
- Les persones no vacunades o sense dosis de reforç hauran de fer quarantena al seu domicili durant 10 dies.
- L'estudi de contactes es realitzarà tant si el contacte amb el cas confirmat de COVID ha estat al centre de dia, a l'àmbit familiar o lúdic.

3.- Espais i organització de professionals

- Reforç de les directrius internes de prevenció i control d'infeccions, especialment en els espais comuns.
- Evitar l'assistència dels professionals a sessions, congressos o reunions presencials.

Data actualització: 19 de gener de 2022